





Das Original

TSI 07/11



# Wskazówki od specjalisty w dziedzinie uszczelnień Fachowy montaż modułu uszczelniającego z PTFE (teflon) z czujnikiem położenia wału **Audi | Seat | Škoda | VW**



Od strony koła zamachowego, wał korbowy jest uszczelniony przy pomocy kołnierзовego modułu uszczelniającego z PTFE (teflon), posiadającego zintegrowany czujnik położenia wału korbowego.

## **Zadania modułu uszczelniającego:**

- uszczelnienie wału korbowego
- rejestrowanie liczby obrotów silnika
- ustalanie dokładnego położeniu wału korbowego
- ustalanie punktu wtrysku oraz punktu zapłonu przez jednostkę sterującą silnikiem

## **Problemy po nieprawidłowym demontażu i montażu:**


- uszkodzenie wału korbowego
- wycieki oleju
- problemy z uruchomieniem silnika

**Podczas demontażu i montażu należy:**

- montować zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta
- stosować specjalne urządzenie montażowe
- sprawdzić wał korbowy pod kątem jego uszkodzeń

**Prawidłowy montaż modułu uszczelniającego:**

- W żadnym wypadku nie usuwać zabezpieczenia transportowego oraz tulejki montażowej przed montażem modułu
- Po wyjęciu z opakowania, nie demontować, ani nie przestawiać czujnika położenia wału
- Nie uszkodzić wału korbowego, ani kołnierza uszczelniającego
- Moduł montować tylko i wyłącznie na sucho. W żadnym wypadku nie używać oleju, ani innych środków smarujących.




**Narzędzie montażowe:**

Narzędzie uniwersalne firmy Klann KL-0178-30K.


Bliższe informacje o tym narzędziu na stronie

[www.klann-online.de](http://www.klann-online.de)






 364.700  
Das Original




 429.090  
Das Original




 527.100  
Das Original



 376.730  
Das Original



 430.190  
Das Original



 381.640  
Das Original



 458.820  
Das Original

Informacja o powiązanych pojazdach i silnikach jest dostępna w katalogu on-line Elring (E-KAT) na stronie [www.elring.de](http://www.elring.de) oraz w TecDoc na stronie [www.tecdoc.net](http://www.tecdoc.net).

 [www.elring.de](http://www.elring.de)